

DD 700

Terminale Elettronico di Pesatura e Controllo.



The Smart Choice



DD700 Terminale di pesatura e controllo

Il Terminale elettronico di pesatura e controllo DD700 è interamente progettato e assemblato in Italia; accoppiato a sistemi di pesatura Coop Bilanciali dotati di celle di carico digitali e analogiche, risponde alle più diverse esigenze grazie ai software standard o opzionali installati. La gamma DD700 è composta da terminali con cofano in ABS per installazione da tavolo, inox IP 65 o 69K per installazione da tavolo o a parete.



SINGOLA PESATA

Tramite il software di serie "Singola Pesata", permette di pesare oggetti in ogni condizione di lavoro. Il software gestisce i database prodotto e cliente. La funzione pesatura in somma consente di eseguire più pesate in sequenza senza scaricare la bilancia, azzerando il peso netto dopo ogni operazione e stampando il report di ciascuna pesata e del totale.



DOPPIA PESATA

Grazie al software di serie "Doppia Pesata", permette la verifica del carico e della tara tramite il peso del mezzo carico e scarico, associando al risultato il nome del cliente il prodotto trasportato e la targa del mezzo, per consentire la tracciabilità del dato. Normalmente utilizzato con le pesa a ponte Coop Bilanciali, assicura la migliore soluzione per le transazioni commerciali.



CONTAPEZZI

Il Software opzionale "Contapezzi" consente di effettuare un rapido conteggio di prodotti precedentemente campionati, memorizzati nel database insieme a clienti e dati generici aggiuntivi.



LA GAMMA DD700



DD700 ABS

Cofano ABS con connettori.
Per installazione da tavolo.



DD700 I


Cofano INOX 304 con pressacavi.
Per installazione da tavolo
o a parete.
Grado di protezione IP 68 e 69K



DD700 IC

Cofano INOX 304 con connettori.
Per installazione da tavolo
o a parete.

VERIFICA PESO



Il Software opzionale "verifica peso" (disponibile solo per il modello DD700ic) è dotato di un database in cui memorizzare la tara e le tolleranze sopra / sotto per ogni tipo di prodotto . Questo permette un richiamo veloce dei dati di prodotto al fine di effettuare un controllo manuale del peso; i valori vengono poi visualizzati (anche tramite una barra LED opzionale) con le diciture " Sotto " " OK " " Sopra " .

Le statistiche sono disponibili per il download e forniscono un'analisi per ogni articolo pesato .

PESATURA CARICO/SCARICO in ESTRAZIONE

Il Software opzionale "Pesatura carico / scarico in estrazione" permette di:

- Pesare il materiale estratto da un silos o una tramoggia equipaggiata con celle di carico e caricato su un camion o container ("estrazione in scarico")
- Pesare il materiale estratto da un silos o una tramoggia caricato su un camion o container posizionato su una piattaforma di pesatura (estrazione in carico)
- Pesare il materiale versato in una tramoggia o silos dotato di celle di carico (estrazione in carico);

il software controlla il dosaggio "veloce" e "lento", con una compensazione del materiale in volo, per una pesatura ancora più precisa .



CLASS 1



CLASS 2



CLASS 3



CLASSIFICATORE

Il Software opzionale "Classificatore" permette di gestire fino a 15 classi di peso in modo da poter eseguire una classificazione del prodotto pesato. La classe di appartenenza viene visualizzata sul display insieme al peso.

MULTIOPERATORE

Il Software opzionale "Multioperatore" permette di associare fino a 4 operatori con un diverso codice allo stesso terminale, memorizzando i dati di pesatura per ciascun operatore. I dati prodotti, clienti e dati generici al termine possono essere stampati.



Facile collegamento alle stampanti Coop Bilanciai



Porta USB per :

- Scarico dati di stampa in formato CSV
- Aggiornamento e caricamento Software
- Backup & Restore


I/O
Schede I/O Opzionali




Collegamento tastiera esterna tramite USB




Collegamento lettore Barcode tramite seriale



DD700 ABS



DD700 I C - versione da tavolo



DD700I - versione da parete

Nell'intento di migliorare sotto il profilo tecnologico la propria produzione, l'azienda si riserva di apportare in ogni momento e senza preavviso, variazioni e modifiche ai prodotti di cui alle fotografie che precedono.
 - N. 05/15